

Инустаның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКЭД	
ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерства здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау бөлімшасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Областное городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Зинанды-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

L.13.X.KZ35VWF00072763

Дата: 10.08.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО «Нурджемист» Ясли сад "ВАВИ"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 20-бабы еркін санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 01.08.2022 12:34:25 № KZ65RYS00273129

отинші, ұйғарым, құты бойынша, жоқпарлы және басқа да (түрлі, позиті) и» -бращению, предоступно, постановлению, плавания и другие (дата, номер)

2 Тапсырыс (отінші) беруші (Заказчик (заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурджемист", ЗКО, г. Уральск, ул. Исаитова 48 А

Исрушының түрі өші объектінің толық атауы (несіеті), объектінің мекен-жайы/орналасқан орны, телефоны, бизнесменнің тегі, аты, әкесінің аты (на полное наименование действующего субъекта (принадлежности), месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4 Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представлены документы) заявления KZ65RYS00273129 от 01.08.2022г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 322/_____

г.Уральск
Место составления

10.08.2022 г.
Время 15:59

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, на основании которого проведен профилактический контроль и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора № 322 от 03.08.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора ИБРАЕМОВА ЭСЕЛ ЖИГЕРКЫЗЫ - ведущий специалист

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гурджигит"

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта контроля:
Ясли-сад "ВАВИ", Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Уральск, М.ИХСАНОВА (УЛИЦА), 48А.

5. Период проведения контроля 09.08.2022 - 10.08.2022

6. Настоящим профилактическим контролем и надзором с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора установлено следующее: Нарушения не выявлены

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

Ведущий специалист Ибраимова Э.С. Э

8. Акт получил (руководитель, подпись)

Ибраимов Курбанов

«10» 08 2022г.



объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции)

Проведена проверка согласно заявления КЗ65RYS00273129 от 01.08.2022г. ТОО «Нурджигит» Ясли сад "BAVI" на основании Приказа Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года Ж КРДСМ-59 "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка: Ясли сад расположен по адресу: ЗКО, Уральск, ул. Ихсанова 48 А, здание 2-х этажное, приспособленно Территория объекта имеет ограждение без повреждений. На территории установлено наружное искусственное освещение. На территории частного детского сада функционально с ним не связанных объектов нет. Въезды и входы на участок покрыты твердым покрытием доступным для очистки. На территории объекта установлен мусоросборник оборудованный плотно закрывающейся крышкой, на бетонированной основе, огражденный с трех сторон. На вывоз ТБО имеется договор с ТОО «Орал Таза Сервис» №12312 от 24.05.2022г. На игровой площадке предусмотрен огражденный с 3-х сторон теневой навес для защиты от солнца и осадков, а также теневых навесов предусмотрен деревянным.

Поверхность полов во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений, покрыты паркетом, в медицинском кабинете - линолеумом.

Радиаторы системы отопления расположены под окнами, закрыты решетками.

Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей, установлены выдвижные-выкатные кровати. Мебель, мягкий и твердый инвентарь в исправном состоянии. Имеются подтверждающие документы качества и безопасности приобретенной продукции для детей.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение местное, средства для мытья и сушки рук имеются (жидкое мыло и полотенца). Система водоотведения - местное, исправном состоянии. Отопление - местное, газовое. Согласно протокола измерения микроклимата от 15.07.2022г №РО-22-00531/№145 соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола измерений напряженности электромагнитного, электростатического поля шум от 15.07.2022г №РО-22-00-529/48 соответствует требованиям гигиенических нормативов. Вентиляция предусмотрена через оконные проемы и в щитовой над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги оборудован вытяжной зонт в исправном состоянии.

Освещение искусственное и естественное, искусственное за счет светодиодных ламп, естественное - за счет окон. Согласно протокола измерения освещенности №РО-22-00529/132 от 15.07.2022г. соответствует требованиям гигиенических нормативов. В одном помещении применяются лампы одного типа. Согласно протокола микробиологического исследования воды от 20.07.2022г. №РО-22-02256/198 соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения от 19.07.2022г. №РО-22-02256.

Для питья используют чистую посуду, выделено отдельно промаркированный поднос для чистой и для сбора использованной посуды.

Детский сад имеет следующий набор помещений:

На 1 этаже расположена 1 - группа «Баланди»:

Игровая-совмещенная со спальней - 56,3 кв.м.,

туалетная - 4,2 кв.м, где установлены 2 детских унитаза, 2 детских раковины для мытья рук и настенные вешалки индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детей ясельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркированные горшочки.

2-группа «Ботакан»: игровая-совмещенная со спальней - 50,3 кв.м, туалетная - 4,2 кв.м., где установлены 2 детских унитаза, 2 детских раковины для мытья рук и настенные вешалки индивидуальными ячейками для детских полотенец.

Питание детей организовано в общей столовой по графику, оборудованы шкафами и двух гнездыми раковинами для мытья столовых посуды, обеденными столами и стульями. На 0 этаже ясли сада имеется комната для хранения уборочного инвентаря - 8,5 кв.м, складское помещение со шкафами для хранения запасов белья - 30,4 кв.м.

Составлены договора на дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию и на стирку постельных принадлежностей. Для персонала предусмотрен санитарный узел на первом этаже здания, оснащен 1 унитазом и 1 раковиной для мытья рук, средства для мытья и сушки рук имеются.

Набор и площадь помещения пищеблока: пищеблок, буфетная, кладовая - 23,2 кв.м., 22,8 кв.м., 12,2 кв.м. Кухня оборудована 4-мя камфорной электрической плитой - 1, разделочными столами - 3, холодильником - 1, стеллажами для сушки посуды - 1, раковинами для мытья сырой продукции - 2, раковина для мытья кухонной посуды - 1, раковина для мытья рук персонала - 1.

Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда промаркированы и соблюдаются условия хранения. Для хранения имеется специальная промаркированная посуда.

В складских помещениях, холодильных камерах имеются стеллажи, подтоварники, поддоны для хранения пищевой продукции. Температурно-влажностный режим соблюдается имеется гигрометр.

Производственные столы, разделочный инвентарь, внутрицеховые оборудования промаркированы.

кладское помещение оборудовано холодильниками, полками для хранения пищевой продукции. Для хранения сыпучих продуктов предусмотрен шкаф, закупка продуктов питания осуществляется не более чем на неделю, для хранения сырых продуктов имеется кладовая.

Набор и площади медицинского кабинета: Медицинский кабинет расположен на первом этаже ясли-сада, с общей площадью-6кв.м. Медицинский кабинет оборудован и оснащен всеми необходимыми медицинскими оборудованием: раковиной для мытья рук, письменным столом, стульями, кушеткой, медицинским шкафом, передвижным кварцем, медицинскими термометрами. На медицинское обслуживание имеется договор с ТОО «Uniserv Medical Center» №10 от 19.05.2022г.

Представлена утвержденная программа производственного контроля. Детский сад рассчитан на 2 группы, 1- группа на 18 детей, в возрасте от 2-3 года, 2-группа на 16 детей от 3-5, с общей мощностью на 34 детей.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің алғаш жаңартылған объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау мағыналы өлшемдері, сумен қаналықпен, жылу мен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен қалыптасуының атигізер әсері, дүние тараттары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка по землепользованию, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высотное состояние грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света.)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокола измерения микроклимата от 15.07.2022г. №РО-22-00531/№145, протокола измерений напряженности электромагнитного, электростатического поля шум от 15.07.2022г. №РО-22-00-529/48, протокола измерения освещенности №РО-22-00529/132 от 15.07.2022г., протокола микробиологического исследования воды от 20.07.2022г. №РО-22-02256/198, протокола исследования обратной питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения от 19.07.2022г. №РО-22-02256.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (қарастырылуы) жұмыстары (III)

ИСК түрі және сипаттамасы (тип және характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

