

Мәселенің БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және еңбекті қорғау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және еңбекті қорғау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Уральское окружное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ L.13.X.KZ19VWF00072760

Дата: 10.08.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО «Нурджинит» Ясли сад "ВАВИ"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қазақстан Республикасы Кодексінің 20-бабы еркін санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 01.08.2022 12:24:43 № KZ28RYS00273116

«Түпінш, ұйырық, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да» (түрі, нөмірі)
«» объектінің адресі/адресінің, постиндексінің, қиыншылығы және қаласы (атауы, нөмірі)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик/заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурджинит", ЗҚО Ғ., Уральск, ул. Иксайнова 48

Шаруаның/жүргізуші субъектінің толық атауы (наименование), объектінің толық атауы/орналасқан орны, телефоны, басшысының аты, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес месторасположения объекта, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

сала, кәсіпкерлік ортасы, орналасқан орны, мекеме/қайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразырленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявления KZ28RYS00273116 от 01.08.2022г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрлікке, жағдайға, технологияға, өндіріске) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка)



Проведена проверка согласно заявлению КЗ28RYS00273116 от 01.08.2022г. ТОО «Нурджигит» Ясли сад "ВАВИ" на основании Приказа Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КРДСМ-59 "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка". Ясли сад расположен по адресу: ЗКО, Актюбинская обл., Актюбинск, ул. Ихсанова 48, здание 2-х этажное, приспособленное. Территория объекта имеет ограждение без повреждений. На территории установлено наружное искусственное освещение. На территории частного детского сада функционально с ним не связанных объектов нет. Въезды и входы на участок покрыты твердым покрытием доступным для очистки. На территории объекта установлен мусоросборник оборудованный плотно закрывающейся крышкой, на бетонированной основе, огражденный с трех сторон. На вывоз ТБО имеется договор с ТОО «Орал Таза Сервис» №12312 от 24.05.2022г. На террасной площадке предусмотрен огражденный с 3-х сторон теневой навес для защиты от солнца и осадков, для теневых навесов предусмотрен деревянным.

Поверхность полов во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений, покрыты паркетом, в медицинском кабинете - линолеумом.

Радиаторы системы отопления расположены под окнами, закрыты решетками.

Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей, установлены выдвижные-выкатные кровати. Мебель, мягкий и твердый инвентарь в исправном состоянии. Имеются подтверждающие документы качества, безопасность приобретенной продукции для детей.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение местное, средства для мытья и сушки рук имеются (жидкое мыло и полотенца). Система водоотведения - местное, в исправном состоянии. Отопление - местное, газовое. Согласно протокола измерения микроклимата от 15.07.2022г №РО-22-00530/№144 соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола измерений напряженности электромагнитного, электростатического поля шум от 15.07.2022г №РО-22-00-528/47 соответствует требованиям гигиенических нормативов. Вентиляция предусмотрена через оконные проемы и в пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги оборудован вытяжной зонт в исправном состоянии.

Освещение искусственное и естественное, искусственное за счет светодиодных ламп, естественное - за счет окон. Согласно протокола измерения освещенности №РО-22-00528/131 от 15.07.2022г. соответствует требованиям гигиенических нормативов. В одном помещении применяются лампы одного типа. Согласно протокола микробиологического исследования воды от 20.07.2022г. №РО-22-02255/197 соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения от 19.07.2022г. №РО-22-02255.

Для питья используют чистую посуду, выделено отдельно промаркированный поднос для чистой и для сбора использованной посуды.

Ясли сад имеет следующий набор помещений:

На 1 этаже расположена 1 - группа «Ерксмай»:

Игровая-совмещенная со спальней - 50,3 кв.м2.,

туалетная - 4,2 кв.м, где установлены 2 детских унитаза, 2 детских раковины для мытья рук и настенные вешалки индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детейсельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркированные горшки.

2-группа «Болашақ»: игровая-совмещенная со спальней - 50,3 кв.м2, туалетная - 4,2 кв.м2., где установлены 2 детских унитаза, 2 детских раковины для мытья рук и настенные вешалки индивидуальными ячейками для детских полотенец.

Питание детей централизовано в общей столовой по графику, оборудованы шкафами и двух гнездовыми раковинами для мытья столовых посуды, обеденными столами и стульями. На 0 этаже ясли сада имеется комната для хранения инвентаря - 8,5 кв.м, складское помещение со шкафами для хранения запасов белья - 30,4 кв.м.

Составлены договора на дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию и на стирку постельных принадлежностей. Для персонала предусмотрен санитарный узел на первом этаже здания, оснащен 1 унитазом и 1 раковиной для мытья рук, средства для мытья и сушки рук имеются.

Набор и площадь помещений пищеблока: пищеблок, буфетная, кладовая - 22,8 кв.м., 23,2 кв.м, 12,6 кв.м. Кухня оборудована 4-мя камфорной электрической плитой - 1, разделочными столами - 3, холодильником - 1, стеллажами для сушки посуды - 1, раковинами для мытья сырой продукции - 2, раковина для мытья кухонной посуды - 1, раковина для мытья рук персонала - 1.

Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда промаркированы и соблюдаются условия хранения. Для хранения яиц имеется специальная промаркированная посуда.

В складских помещениях, холодильных камерах имеются стеллажи, подтоварники, поддоны для хранения пищевой продукции. Температурно-влажностный режим соблюдается имеется гигрометр. Производственный инвентарь, внутрицеховые оборудования промаркированы. Складское помещение оборудовано подтоварниками, поддонами для хранения пищевой продукции.

для хранения сыпучих продуктов имеется шкаф, закуп продуктов питания осуществляется не более чем на неделю, для хранения сырых продуктов имеется кладовая.

Набор и площади медицинского кабинета: Медицинский кабинет расположен на первом этаже ясли-сада, с общей площадью - 6 кв.м. Медицинский кабинет оборудован и оснащен всеми необходимыми медицинскими приборами: раковиной для мытья рук, письменным столом, стульями, кушеткой, медицинским шкафом, передвижным кварцем, медицинскими термометрами. На медицинское обслуживание имеется договор с ТОО «Uniserv Medical Center» №10 от 19.05.2022г.

Представлена утвержденная программа производственного контроля.
 Детский сад рассчитан на 2 группы, 1-я группа на 18 детей, в возрасте от 2-3 года, 2-я группа на 16 детей от 3-4, с общей мощностью на 34 детей.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғаныс мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен қатынас денсаулығын аттигер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции, размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
 (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокола измерения микроклимата от 15.07.2022г. №РО-22-00530/№144, протокола измерений напряженности электромагнитного, электростатического поля шум от 15.07.2022г. №РО-22-00-528/47, протокола измерений освещенности №РО-22-00528/131 от 15.07.2022г., протокола микробиологического исследования воды от 20.07.2022г. №РО-22-02255/197, протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения от 19.07.2022г. №РО-22-02255.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

11310247
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 323/ _____

10.08.2022 г.
Время 15:56

г.Уральск
Место составления

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, на основании которого проведен профилактический контроль и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора № 323 от 03.08.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора ИБРАЕМОВА ӘСЕЛ ЖІГЕРКЫЗЫ - ведущий специалист

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющее личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурджигит"

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта контроля: Ясли-сад "BAVI", Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Уральск, М.ИХСАНОВА (УЛИЦА),

5. Период проведения контроля 09.08.2022 - 10.08.2022

6. Настоящим профилактическим контролем и надзором с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора установлено следующее: Нарушения не выявлены

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора


Ведущий специалист Ибраимова Ә.К. Ж

8. Акт получил (руководитель, подпись)

Ибраимова Ә.К. Ж

«10» 08 2022г.





с.л.

4. Ж

5. Усыны.

6. Өнімнің:

7. Басқа ұйым

імеютсе)

Қорытынды бс;

8. Сараптама жүрг
үрліске, жағдайға. :